

DOSSIER
DE
PRESSE



CEVA SANTE ANIMALE

Stress du chiot nouvellement adopté :
DAP[®] [Dog Appeasing Pheromone],
une réponse naturellement efficace

Contact Presse : Laurence Latié

Tél. 05 57 55 40 75

e-mail : laurence.latie@ceva.com



Juin 2008



Ce chiot porte l'odeur de sa mère autour du cou, il est serein et apaisé, son maître aussi !!

Lors de l'adoption, le chiot vit à la fois une séparation d'avec sa mère et un attachement nouveau avec son ou ses propriétaires. Il découvre de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. De nouvelles relations vont se nouer.

Dans cette période cruciale de transition, le chiot peut montrer des signes de stress. Apeuré, il va réagir, en détruisant du mobilier, des effets personnels, en faisant ses besoins dans la maison, en aboyant, en gémissant et plus tard parfois en mordant. Les premières semaines sont donc déterminantes. Elles conditionnent le comportement futur du chien, la qualité de sa relation avec son maître et son environnement.

Pour favoriser une arrivée en douceur du chiot à la maison, des solutions simples, naturelles, efficaces existent : les phéromones d'apaisement.

Spécialiste du comportement du chien, Ceva Santé animale a recréé ces phéromones fabriquées par la mère.

DAP® [Dog Appeasing Phéromone] est né.

Ce produit vétérinaire révolutionnaire rassure le chiot et facilite son intégration dans le foyer en lui permettant de retrouver l'odeur de sa mère.

Une nouvelle étude confirme l'effet naturellement calmant de DAP® sur les chiots.

Étude de cas.

Sommaire

Résultats de l'étude	page 4
DAP® mode d'emploi	page 9
DAP® Infos +	page 12
CEVA Santé Animale	page 13

De nouveaux apports scientifiques confirment le rôle

prépondérant joué par DAP® [Dog Appeasing Phéromone]
lors de l'adoption d'un chiot

Protocole de l'étude

L'étude porte sur l'analyse du stress du chiot nouvellement adopté.

- > **Nombre de chiots étudiés** : 66
- > **Origine des chiots** : une même animalerie
- > **Modalités** : 2 groupes : placebo et verum comparables en termes de sexe, format de race, âge d'adoption, durée du séjour dans l'animalerie
 - . groupe placebo = 34 chiots avec collier placebo,
 - . groupe verum = 32 chiots avec collier DAP®.
- > **Évaluation comportementale** :
 - . date : J+3 et J+15
 - . sujets étudiés = stress lié à la séparation sociale diurne et nocturne, stress lors d'interactions sociales, réactivité.
- > **Étude en cours de publication**

Résultats de l'étude


Stress lié à la séparation

Chiots laissés seuls en moyenne 6 heures.


Nuit et jour : une efficacité avérée dès les premiers moments de l'adoption. Qu'il s'agisse d'observations faites le jour ou la nuit, DAP® diminue de façon significative les signes de détresse et de solitude du chiot dès les premiers jours de l'adoption.

Cette efficacité se confirme dans les semaines suivantes. Pleurs, gémissements, aboiements sont ainsi marginaux (3 %) chez les chiots dotés de DAP® contre près de 80 % chez les autres !

> Durant la journée,
ils pleurent, ils gémissent



> Durant la nuit,
ils pleurent, ils gémissent



■ Chiots avec Placebo
■ Chiots avec DAP®

Rassurés avec DAP®, les chiots acquièrent de l'autonomie.

Leurs propriétaires peuvent alors :

- > définir le lieu de couchage, décision fondamentale dans l'éducation de l'animal,
- > laisser les chiots seuls à la maison.

Stress lors de relations sociales

Pour ce deuxième sujet, 3 types de relations sociales du chiot ont été analysés :

- > les réactions de peur suite à un ordre donné par le maître,
- > les capacités de jeu,
- > les réactions de peur en présence d'inconnus.


Socialisation et épanouissement du chiot

Là encore, des résultats nets attestent du rôle de socialisation joué par DAP®.

Ainsi à J+3 alors que 35 % des chiots du groupe placebo manifestent des réactions de peur face à un ordre donné par le maître, ils ne sont que 12 % chez les chiots disposant de DAP®.

À J+15, tous les chiots avec le collier DAP® jouent spontanément. Ils ne sont que 12 % à enregistrer des réactions de peur face à des inconnus [soit 3 fois moins que les autres chiots].

- > Réactions de peur en présence d'inconnus



Les chiots dotés du collier DAP®, parce qu'ils ont moins de peurs, progressent plus vite, s'épanouissent et s'intègrent plus facilement.

Réactivité


Dernier sujet d'étude, la réactivité du chiot avec l'analyse de deux situations symptomatiques : hypervigilance, inquiétude à la maison et réactions de peurs lors des promenades.

En confiance face aux environnements nouveaux

Confiance, tel est le constat, chez les chiots équipés du collier DAP®. Confiance à la maison où à J+15, ils ne sont que 6 % à manifester des signes d'inquiétude et d'hypervigilance contre 53 % des chiots non dotés.

Confiance encore lors des promenades où toujours à J+15, seuls 19 % d'entre eux ont des réactions de peurs alors qu'ils sont près de 45 % chez les chiots non dotés.

> Réactions de peur lors des promenades



Confiants, les chiots sous DAP® sont sociables. Ils peuvent être emmenés partout, ce qui facilite la vie de leurs propriétaires.



Conclusions de l'étude

DAP® bien-être du chiot, bien-être du propriétaire !

Pensons-y !

L'arrivée d'un chiot peut s'avérer particulièrement perturbante pour la vie de la maison. Un chiot qui gémit et pleure la nuit et le jour, c'est un maître, une famille et ou des voisins qui ne dorment pas et sont eux mêmes stressés !

L'étude montre l'efficacité du collier DAP® dès les premiers jours de séparation des chiots d'avec leurs mères.

DAP® est une réponse naturelle, sans ingestion de médicament, au stress du chiot nouvellement adopté. Par ses vertus apaisantes, il rassure, calme le chiot en limitant les gémissements, les hurlements, les détériorations.

En favorisant l'adaptation en douceur du chiot à ses nouvelles conditions de vie, il contribue à la création d'un lien harmonieux entre l'animal et sa famille d'adoption. Il participe à son épanouissement.

Mode d'emploi

Rappel

Les phéromones d'apaisement ou l'attachement entre la mère et son chiot

Les phéromones d'apaisement sont sécrétées par les glandes sébacées du sillon inter mammaire, chez la chienne qui allaite ses chiots. Elles sont un vecteur de communication puissant entre le petit et la mère car elles participent de leur attachement réciproque.

DAP® [Dog Appeasing Phéromone] : un traitement naturel dépourvu d'effets secondaires

La phéromonothérapie est une thérapie naturelle pour le traitement du stress du chiot lors de l'adoption et de son intégration dans un nouvel environnement.

DAP® reproduit les propriétés de la phéromone émise par la mère et en particulier celles d'apaiser et de rassurer l'animal. Cette thérapie naturelle est dépourvue d'effets secondaires. L'absence de caractère sédatif permet de préserver l'état d'éveil de l'animal et son comportement avec ses maîtres.

Dans quelles situations utiliser DAP® ?

- > l'arrivée du chiot à la maison,
- > les premières nuits,
- > les premières solitudes en l'absence du maître,
- > les premières sorties dans la rue,
- > l'apprentissage de la socialisation avec des visiteurs ou d'autres animaux,
- > les premiers voyages du chiot,
- > les séjours en pension,
- > la peur des bruits, pétards, coups de feu, de l'orage.



Sous quelles formes, utiliser DAP® ?

Avec le collier DAP® : le chiot porte l'odeur de sa mère autour du cou lors de tous ses déplacements

> Composition :

Apaisine canine* 2,5 %
Excipient Q.S.P un collier

*Apaisine canine : Phéromone apaisante de la chienne allaitante.

> Pratique :

- Conditionnement : 2 colliers de taille différente : 45 cm et 70 cm
- Durée d'action d'un collier : environ 1 mois
- Précaution : éviter le contact avec l'eau
- Disponibilité : chez les vétérinaires
- Prix moyen conseillé :
 - . collier 45 cm : 26 € TTC
 - . collier 70 cm : 29 € TTC



Avec le diffuseur DAP® : le chiot retrouve l'odeur de sa mère dans la maison

> Composition :

Apaisine canine* 2 %
Excipient Q.S.P 100 g

*Apaisine canine : Phéromone apaisante de la chienne allaitante.

> Pratique :

- Conditionnement : un diffuseur électrique et un flacon de 50 ml.
- Mode d'emploi : implantation du diffuseur dans la pièce la plus fréquentée par le chiot
- Durée d'action du flacon : environ un mois
- Surface d'action : 50 à 70 m²
- Disponibilité : chez les vétérinaires
- Prix moyen conseillé :
 - . diffuseur et recharge : 30 € TTC
 - . recharge : 19 € TTC

Combien de temps dure le traitement ?

La durée du traitement est variable. Elle dépend de l'antériorité et de la nature des peurs, du contexte de vie...

À titre indicatif :

- > à l'arrivée du chiot dans la maison ou lors d'un déménagement : 1 mois,
- > pour une bonne socialisation : 2 mois,
- > en cas de peurs de rester seul ou de peur des bruits... : au moins 2 mois,

L'utilisation sera poursuivie ou stoppée en fonction des recommandations du vétérinaire.

Vous allez adopter un chiot prochainement ou vous avez adopté un chiot il y a quelques mois ?

Quelques conseils pratiques pour bien débiter votre vie commune !!

> Avant l'adoption, se renseigner sur l'origine du chiot :

- où est-il né ?
- a-t-il été en contact continu avec sa mère pendant les 2 premiers mois de sa vie ?
- Qui sont ses parents ?

L'idéal est d'aller sur place afin de voir les conditions dans lesquelles il a été élevé, de vérifier si ses parents ont bien été identifiés et présentent un comportement équilibré...

> Lors de l'arrivée du chiot :

- lui donner à manger à heure fixe et après votre repas !
- lui trouver un endroit bien à lui et à l'écart pour sa panière,
- le gronder lorsqu'il fait des bêtises et l'envoyer fermement à sa panière,
- soigner ses peurs et sa détresse : DAP® peut l'aider, le vétérinaire vous le préconisera.

CEVA SANTE ANIMALE : une stratégie de recherche

notamment axée sur le comportement des animaux de compagnie

CEVA SANTE ANIMALE a notamment axé sa recherche et son développement autour des troubles du comportement.

Une approche à la fois médicale et éthologique réalisée en collaboration avec d'éminents spécialistes* a permis la production de produits uniques et révolutionnaires à base de phéromones [Feliway® et DAP®].

- > **Feliway®** : premier produit au monde reproduisant les propriétés de stabilisation des phéromones faciales du chat et efficace dans le marquage urinaire, les griffades et les problèmes de transport.
- > **DAP®** [Dog Appeasing Pheromone] pour le traitement des états de détresse du chien, avec la première phéromone d'apaisement canine.

Ceva est aujourd'hui leader sur le marché du comportement.

** Docteur Patrick Pageat,
fondateur de l'école française
du comportement*

Des chiffres et des hommes

> 2007 :

- . CA consolidé 340 millions d'euros [+ 12,7 % par rapport à 2006],
- . Europe et Pays de l'Est : 163,6 millions d'euros,
- . Zone Internationale : 101,7 millions d'euros.

> 10^e laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial

> Prés de 2 100 personnes dans le monde

En 6 ans, le Groupe CEVA a doublé son chiffre d'affaires mais aussi ses effectifs.

La croissance, traduite par une forte extension des implantations et des sites industriels [passés de 4 à 13], s'est accompagnée d'un besoin marqué en hommes et femmes.