

ROYAL CANIN (EARLY) CARDIAC DIET

Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een hartaandoening. Daarom zal uw dierenarts uw huisdier meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven, zoals Royal Canin (Early) Cardiac Diet. Deze dieetvoeding is speciaal ontwikkeld voor honden ter ondersteuning van de hartfunctie bij een hartaandoening.

(Early) Cardiac Diet voor de hond



CANINE



Droogvoeding
Verpakking van 2kg en 14kg



Blikvoeding
van 420g

Ingrediënten droogvoeding:

Gedehydreerd gevogeltevles, maïsmeel, rijst, dierlijke vetten, eipoe-der, hydrolysaat van dierlijk eiwit, bietenpulp, plantaardige vezels, visolie, gist, soja-olie, kaliumcitraat, Fructo-Oligo-Sacchariden, mine-ralen, extracten uit groene thee (rijk aan polyfenolen), DL-methionine, taurine, L-carnitine, Tagetes (Afrikaan) extract (rijk aan luteïne).

Ingrediënten natvoeding:

Vlees en dierlijke bijproducten, granen, mineralen, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, vitaminen.

ROYAL CANIN (EARLY) CARDIAC DIET

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin (Early) Cardiac Diet is een uitgebalanceerde volledige diëtvoeding die langere tijd gegeven kan worden. De belangrijkste eigenschappen zijn:




Verrijkt met flavanolen

Flavanolen uit groene thee verbeteren de doorbloeding van de weefsels en organen en vertragen de celveroudering.



Verlaagd fosforgehalte

Omdat bij hartaandoeningen een verhoogd risico van chronische nierinsufficiëntie bestaat, is het fosforgehalte verlaagd. Een verlaagd fosforgehalte draagt bij aan het behoud van de nierfunctie.



Beperkt natriumgehalte

Een beperking van het natriumgehalte (zout) vermindert de werkbelasting van het hart. Daarnaast zijn ook het kalium- en magnesiumgehalte aangepast.



Verrijkt met L-carnitine en taurine

L-carnitine en taurine zijn onmisbaar voor de spiercellen van het hart. Deze voedingsstoffen bevorderen de pompfunctie van het hart.

VOEDINGSADVIEZEN

Waarschuwing

Royal Canin (Early) Cardiac Diet is niet geschikt voor pups en drachtige of zogende teven.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

Droogvoeding

Gewicht van de hond (kg)	Mager		Normaal		Overgewicht	
	Gram	Maatbeker	Gram	Maatbeker	Gram	Maatbeker
2	65	5/8	50	4/8	40	3/8
4	105	1 1/8	85	7/8	65	5/8
6	145	1 4/8	115	1 2/8	85	7/8
8	175	1 7/8	140	1 4/8	105	1 1/8
10	205	2 1/8	165	1 6/8	125	1 2/8
15	280	2 7/8	225	2 3/8	165	1 6/8
20	345	3 5/8	275	2 7/8	205	2 1/8
25	405	4 2/8	325	3 3/8	240	2 4/8
30	460	4 6/8	370	3 7/8	275	2 7/8
35	515	5 3/8	415	4 3/8	310	3 2/8
40	570	6	455	4 6/8	340	3 4/8
50	670	7	535	5 5/8	400	4 1/8
60	765	8	615	6 3/8	460	4 6/8

Natvoeding (blik)

Gewicht van de hond (kg)	Mager		Normaal		Overgewicht	
	Gram	Blikken	Gram	Blikken	Gram	Blikken
2	230	1/2	185	1/2	140	1/4
5	450	1	360	3/4	270	3/4
10	745	1 3/4	595	1 1/2	445	1
15	1000	2 1/2	800	2	600	1 1/2
20	1235	3	985	2 1/4	740	1 3/4
25	1450	3 1/2	1160	2 3/4	870	2
30	1660	4	1325	3 1/4	995	2 1/4
35	1855	4 1/2	1485	3 1/2	1115	2 3/4
40	2045	4 3/4	1635	4	1225	3

ALGEMENE ADVIEZEN

Er is een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw huisdier te helpen:

- Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedurende 1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid mengen met de nieuwe voeding. Zo kan uw dier wennen aan de nieuwe voeding.
- Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
- Geef de dieetvoeding volgens voorschrift. Voeg geen zout of bouillon toe aan de dieetvoeding en geef geen andere tussendoortjes of snacks. Eventueel kunnen de brokjes van de dieetvoeding tussendoor (als beloning) gegeven worden.
- Geef vaker, kleine hoeveelheden om de eetlust te stimuleren; verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 4 porties.
- Verwarm blikvoeding eventueel voorzichtig tot 38-39°C, zeker niet hoger. Hierdoor komt de vleesgeur beter vrij. Aan droogvoeding kan heet water worden toegevoegd. Wacht dan vervolgens wel enkele minuten voordat u het aan de hond geeft.
- Haal alle voeding die niet opgegeten is na 10 tot 15 minuten weg. Een verse portie op een later tijdstip is een stuk aantrekkelijker voor uw hond.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaar staat. Geef geen mineraalwater met een hoog natriumhalte.
- Pas de mate van lichaamsbeweging aan, uw dierenarts kan u hierover adviseren.
- Probeer het ideale lichaamsgewicht van uw hond te behouden.
- Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u op de achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en antioxidanten: propylgallaat, BHA.

GEMIDDELDE ANALYSE

Hond

	Droogvoeding (1000g)	Blikvoeding (100g)
Vocht (%)	8	75
Eiwit (%)	26	8,4
Vet (%)	20	6
Mineralen (%)	4,6	2
Ruwe celstof (%)	1,8	0,7
Koolhydraten (%)	39,6	6,2
Voedingsvezels (%)	5,4	2,4
Calcium (%)	0,8	0,25
Kalium (%)	0,8	0,2
Fosfor (%)	0,55	0,15
Magnesium (%)	0,16	0,06
IJzer (mg)	159	3,25
Koper (mg)	20	0,275
Zink (mg)	215	4,7
Chloride (%)	0,36	0,1
Natrium (%)	0,13	0,05
Selenium (mg)	0,16	0,005
EPA + DHA (%)	0,38	0,4
L-carnitine mg	830	22,75
Flavanolen (mg)	400	-
Taurine (%)	0,24	0,2
Arginine (%)	1,68	0,85
Vitamine A IE	23000	3580
Vitamine E (mg)	700	23,25
Vitamine C (mg)	300	5,5
Vitamine D3 IE	760	24,5
Vitamine B1 (mg)	27,7	1,5
Vitamine B2 (mg)	55,4	0,5
Pantotheenzuur (mg)	51	1
Vitamine B6 (mg)	25,4	0,125
Vitamine B12 (mg)	0,18	0,003
Niacine (mg)	175	2,25
Biotine (mg)	1,54	0,01
Foliumzuur (mg)	4,6	0,0175
Choline (mg)	2000	40
ME berekend (NRC 74) (Kcal/kg)	4424	119,2
ME gemeten (Kcal/kg)	4250	