

GASTRO-INTESTINAL DIET

Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van maag-darmaandoeningen. Daarom zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Bij de behandeling van braken en/of diarree is Royal Canin Gastro-Intestinal Diet een geschikte dieetvoeding. Dit dieet is speciaal ontwikkeld voor katten met maag-darmaandoeningen.

Gastro-Intestinal Diet



Droogvoeding
Verpakking van 400g, 2kg en 4kg



Portieverpakking
van 100g

Ingrediënten

Droogvoeding: Gedehydreerd gevogeltevles, rijst, dierlijke vetten, maïs-gluten, plantaardige vezels, tarwegluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, eipoeder, bietenpulp, visolie, gist, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschillen en -zaden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Natvoeding (portie): Vles en dierlijke bijproducten, granen, oliën en vetten, mineralen, plantaardige bijproducten, suiker, gist.

GASTRO-INTESTINAL DIET

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Gastro-Intestinal Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding die levenslang gegeven kan worden.



Ondersteuning van de spijsvertering

De combinatie van bijzonder goed verteerbare eiwitten, rijst, speciale voedingsvezels en visolie zorgt voor een evenwichtige darmflora en een optimale verteerbaarheid.



Hoog energiegehalte

Dankzij de hoge energiedichtheid kan met een kleine portie volledig in de energiebehoefte van de kat worden voorzien. Hierdoor wordt het maag-darmkanaal minder belast.



Uitstekende acceptatie

Bij katten met een maag-darmaandoening kan de eetlust verminderd zijn en kan gewichtsverlies optreden. De goede smakelijkheid bevordert de spontane voedselopname, waardoor de kat sneller herstelt.



Verrijkt met Omega-3 vetzuren

De Omega-3 vetzuren EPA en DHA dragen bij aan de gezondheid van het maag-darmkanaal.

VOEDINGSADVIEZEN VOOR DE KAT

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

De in de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

Gastro-Intestinal Diet

Droogvoeding



Kitten										
Volwassen gewicht van de kat (kg)	2 maanden		4 maanden		6 maanden		9 maanden		12 maanden	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	g	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
3	40	$\frac{3}{8}$	55	$\frac{4}{8}$	60	$\frac{5}{8}$	60	$\frac{5}{8}$	60	$\frac{5}{8}$
4	50	$\frac{4}{8}$	65	$\frac{5}{8}$	70	$\frac{5}{8}$	70	$\frac{5}{8}$	70	$\frac{5}{8}$
5	55	$\frac{4}{8}$	80	$\frac{6}{8}$	85	$\frac{6}{8}$	80	$\frac{6}{8}$	80	$\frac{6}{8}$
8	60	$\frac{5}{8}$	100	1	110	1	115	$1\frac{1}{8}$	115	$1\frac{1}{8}$

Volwassen kat						
Gewicht van de kat (kg)	Mager		Optimaal gewicht		Overgewicht	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
2	35	$\frac{3}{8}$	25	$\frac{2}{8}$		
3	50	$\frac{4}{8}$	40	$\frac{3}{8}$		
4	70	$\frac{5}{8}$	55	$\frac{4}{8}$		
5	85	$\frac{6}{8}$	65	$\frac{5}{8}$	55	$\frac{4}{8}$
6	105	1	80	$\frac{6}{8}$	65	$\frac{5}{8}$
7			95	$\frac{7}{8}$	75	$\frac{6}{8}$
8			110	1	90	$\frac{7}{8}$
9			120	$1\frac{1}{8}$	100	1
10			135	$1\frac{2}{8}$	110	1

Natvoeding (portieverpakking)



Gewicht van de kat (kg)	Mager		Optimaal gewicht		Overgewicht	
	gram	portie	gram	portie	gram	portie
2	150	$1\frac{1}{2}$	115	$1\frac{1}{4}$		
3	225	$2\frac{1}{4}$	175	$1\frac{3}{4}$		
4	300	3	235	$2\frac{1}{4}$	190	2
5	370	$3\frac{3}{4}$	295	3	240	$2\frac{1}{2}$
6	445	$4\frac{1}{2}$	350	$3\frac{1}{2}$	285	$2\frac{3}{4}$
7			410	4	335	$3\frac{1}{4}$
8			470	$4\frac{3}{4}$	380	$3\frac{3}{4}$
9			525	$5\frac{1}{4}$	430	$4\frac{1}{4}$
10			585	$5\frac{3}{4}$	480	$4\frac{3}{4}$

Het verdient aanbeveling de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijden te verdelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Er zijn een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw huisdier te helpen:

- Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
- Geef de diëtvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tussendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de diëtvoeding tussendoor gegeven worden.
- Geef vaker, kleine hoeveelheden voeding om de belasting van het maag-darmkanaal te beperken. Verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 4 tot 6 porties.
- Als uw huisdier is hersteld, kunt u in 3 à 4 dagen weer overschakelen naar de normale voeding. Komen de klachten terug, dan kunt u het voorgeschreven dieet ook gedurende langere tijd blijven geven.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat.
- Geef uw huisdier apart te eten als er meerdere dieren in huis wonen. Probeer uw kat binnen te houden.
- Breng uw familie, vrienden en kennissen op de hoogte van het feit dat uw dier speciale diëtvoeding krijgt.
- Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer staan vermeld op iedere verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.



PRAKTISCHE INFORMATIE

De Royal Canin dieetvoedingen Sensitivity Control Diet, Anallergenic Diet en Hypoallergenic Diet zijn ook geschikte voedingen bij maag-darmaandoeningen. Meer informatie over deze dieetvoedingen kunt u lezen in de brochure "Voedselovergevoeligheid bij hond en kat".

Zowel bij braken als bij diarree kan uw dierenarts een speciale elektrolyten-oplossing voorschrijven, zoals het Royal Canin Rehydration Support Diet. Deze elektrolyten-oplossing zal de hoeveelheid vocht in het lichaam op peil brengen en de elektrolytenbalans herstellen. Eventueel kan uw dierenarts ook een vloeibare voeding of een speciale dieetvoeding voor herstel voorschrijven, zoals het Convalescence Support Instant Diet of het Recovery Diet van Royal Canin. Hierover kunt u meer lezen in de brochure 'Herstel na ziekte of operatie'.



Alle dieetvoedingen van Royal Canin zijn bijzonder smakelijk dankzij de hoogwaardige ingrediënten, de vorm en structuur van de brokken en de innovatieve verpakkingsvormen. Daarnaast zijn alle dieetvoedingen verrijkt met natuurlijke antioxidanten (vitamine E, vitamine C en taurine), die helpen het natuurlijke afweersysteem van honden en katten te versterken. Zo beschermen antioxidanten de lichaamscellen tegen het ouder worden en tegen verschillende aandoeningen. Bij de ontwikkeling van de Royal Canin Veterinary Diet range is rekening gehouden met alle aspecten die van belang zijn voor de gezondheid van het dier: bevordering van het herstel en verbetering van het algemeen welzijn.

GEMIDDELDE ANALYSE KAT

	GASTRO INTESTINAL	GASTRO INTESTINAL	FIBRE RESPONS
	Droog (per 1000g)	Portieverpakking (per 1000g)	Droog (per 1000g)
Vocht %	5,5	80	5,5
Eiwit %	32,0	7,6	31,0
Vet %	22	5,6	15
Mineralen %	8,5	1,6	7,9
Zetmeel %	20,9	4,63	28,9
Overige koolhydraten %	26,8	4,4	33,4
Voedingsvezels %	11,1	0,57	11,7
Ruwe celstof %	5,2	0,8	2,9
Calcium %	1,04	0,4	1,06
Kalium %	1,0	0,14	1,0
Fosfor %	1,01	0,3	1,0
Magnesium %	0,06	0,02	0,07
IJzer mg**	203	30	140
Koper mg**	15	4	15
Zink mg**	189	40	207
Chloride %	1,04	0,1	0,97
Natrium %	0,60	0,11	0,50
Selenium mg	0,32	0,1	0,13
EPA + DHA %	0,31	0,10	0,32
Taurine %	0,21	0,12	0,21
Arginine %	1,73	0,42	1,59
Vitamine A IE	24 000	20 000	25 000
Vitamine E mg	600	125	600
Vitamine C mg	200	50	200
Vitamine D3 IE	800	350	800
Vitamine B1 mg	14,3	30	14,3
Vitamine B2 mg	51,3	3,8	51,3
Pantotheenzuur mg	57,1	5	57,1
Vitamine B6 mg	42,3	3	42,5
Vitamine B12 mg	0,15	0,02	0,15
Niacine mg	162,6	35	162,5
Biotine mg	3,22	0,0008	3,24
Foliumzuur mg	12,1	0,8	12,2
Choline mg	2 300	630	1 900
Metaboliseerbare energie ^[G] kcal/kg	4 140	940	3 914
Metaboliseerbare energie ^[B] kcal/kg	4 332	984	4 098