

## URINARY S/O DIET VOOR DE HOND

Bij de behandeling van blaasstenen of blaasgruis zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Urinary S/O Diet is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling van aandoeningen van de lagere urinewegen.

### Urinary S/O Diet



CANINE



Droogvoeding  
verpakking van  
7,5kg en 14kg



Blik 420g

### Waarschuwing

Royal Canin Urinary S/O Diet is niet geschikt voor pups en drachtige of zogende teven. Bij oudere honden wordt aanbevolen de nierfunctie regelmatig door uw dierenarts te laten controleren.

## Belangrijkste eigenschappen

Deze diëtvoeding helpt bij het oplossen van struvietstenen/-kristallen (blaasgruis) en voorkomt het opnieuw vormen hiervan. Daarnaast gaat de voeding ook de vorming van calciumoxalaatstenen tegen.



### Oplossen van struvietstenen

Dankzij de speciale samenstelling wordt het doeltreffend oplossen van struvietstenen mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt door het verzuren van de urine het neerslaan van struvietkristallen en de vorming van blaasstenen beperkt.



### Onderverzadiging van de urine

Door de speciale samenstelling wordt de vorming van zowel struviet- als calciumoxalaatstenen voorkomen en wordt het oplossen van struviet mogelijk gemaakt.



### Toename van het urinevolume

Door een verhoogde vochtopname neemt de hoeveelheid urine toe. Hierdoor wordt de concentratie van kristalvormende bestanddelen in de urine beperkt en het risico op de vorming van blaasstenen verlaagd.



### Laag magnesium gehalte

Door het magnesium gehalte in de voeding te verlagen wordt het risico op de vorming van struvietstenen verminderd.

## URINARY S/O DIET VOOR DE HOND

Bij de behandeling van blaasstenen of blaasgruis zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Urinary S/O Diet is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling van aandoeningen van de lagere urinewegen.

### Urinary S/O Diet



CANINE



Portie 150g



### Waarschuwing

Royal Canin Urinary S/O Diet is niet geschikt voor pups en drachtige of zogende teven. Bij oudere honden wordt aanbevolen de nierfunctie regelmatig door uw dierenarts te laten controleren.

# URINARY S/O DIET VOOR DE HOND

## Belangrijkste eigenschappen

Deze diervoeding helpt bij het oplossen van struvietstenen/ - kristallen (blaasgruis) en voorkomt het opnieuw vormen hiervan. Daarnaast gaat de voeding ook de vorming van calciumoxalaatstenen tegen.



### Oplossen van struvietstenen

Dankzij de speciale samenstelling wordt het doeltreffend oplossen van struvietstenen mogelijk gemaakt.



### Gematigd energiegehalte

Een gematigd energiegehalte helpt het risico op overgewicht te beperken.



### Toename van het urinevolume

Door een verhoogde vochtopname neemt de hoeveelheid urine toe. Hierdoor wordt de concentratie van kristalvormende bestanddelen in de urine beperkt en het risico op de vorming van blaasstenen verlaagd.



### Onderverzadiging van de urine

Door de speciale samenstelling wordt de vorming van zowel struviet- als calciumoxalaatstenen voorkomen en wordt het oplossen van struviet mogelijk gemaakt.

# URINARY S/O DIET VOOR DE HOND

## Ingrediënten droogvoeding:

Rijst, maïsmeel, dierlijke vetten, gedehydrerd gevogeltevlees, maïsgluten, mineralen, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, eipoeder, sojaolie, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

## Ingrediënten natvoeding (blik):

Vlees en dierlijke bijproducten (kip), granen, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten (maïsgluten), mineralen, suiker.

## Ingrediënten natvoeding portie:

Vlees en dierlijke bijproducten (kip, varken), granen, oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten (maïsgluten), plantaardige bijproducten, mineralen, suiker.

## Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.

## Droogvoeding



volw. gewicht van de hond (kg)	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	maatbeker	gram	maatbeker	gram	maatbeker
2	65	6/8	55	5/8	40	3/8
4	110	12/8	90	1	65	6/8
6	150	15/8	120	12/8	90	1
8	185	2	150	15/8	110	12/8
10	220	23/8	175	17/8	130	13/8
15	295	32/8	235	24/8	175	17/8
20	360	37/8	290	31/8	215	23/8
25	425	45/8	340	35/8	255	26/8
30	485	52/8	390	42/8	290	31/8
35	545	57/8	435	46/8	325	34/8
40	600	64/8	480	52/8	360	41/8
50	710	75/8	565	61/8	425	45/8
60	810	86/8	645	7	485	52/8
70	905	96/8	725	77/8	545	57/8
80	995	106/8	800	85/8	600	64/8

# URINARY S/O DIET VOOR DE HOND

## Natvoeding blik



volw. gewicht van de hond (kg)	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	blik	gram	blik	gram	blik
2	195	1/2	155	1/4	115	1/4
5	380	1	305	3/4	230	1/2
10	630	1 1/2	505	1 1/4	380	1
15	850	2	680	1 1/2	510	1 1/4
20	1045	2 1/2	835	2	630	1 1/2
25	1230	3	985	2 1/4	740	1 3/4
30	1405	3 1/4	1125	2 3/4	845	2
35	1575	3 3/4	1260	3	945	2 1/4
40	1735	4 1/4	1390	3 1/4	1040	2 1/2

## Natvoeding portie



volw. gewicht van de hond (kg)	mager		optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	portie	gram	portie	gram	portie
2	285	2	230	1 1/2	170	1 1/4
5	560	3 3/4	450	3	335	2 1/4
10	930	6 1/4	740	5	555	3 3/4
15	1245	8 1/4	1000	6 3/4	750	5
20	1540	10 1/4	1230	8 1/4	925	6 1/4
25	1810	12	1450	9 3/4	1085	7 1/4
30	2070	13 3/4	1655	11	1240	8 1/4
35	2315	15 1/2	1850	12 1/4	1390	9 1/4
40	2555	17	2040	13 1/2	1530	10 1/4

Het verdient aanbeveling de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijden te verdelen.

## ALGEMENE ADVIEZEN

Er zijn enkele algemene maatregelen die u kunt nemen om het herstel van uw kat of hond te bevorderen:

- Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedurende 1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid mengen met de nieuwe voeding. Zo kan uw kat of hond wennen aan de nieuwe voeding. Bij overschakeling van paté naar brokjes in saus wordt geadviseerd de brokjes tijdelijk te prakken.
- Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
- Geef de dieetvoeding volgens voorschrift. Geef geen andere tussendoortjes of snacks en houd uw kat of hond op het juiste gewicht. Eventueel kunnen brokjes van de dieetvoeding tussendoor (als beloning) gegeven worden. Verander niet van voeding zonder eerst uw dierenarts te raadplegen.
- Geef vaker, kleine hoeveelheden voeding om de zuurgraad (pH) van de urine constant te houden; verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 4 porties per dag.
- Zorg ervoor dat uw kat of hond zijn plas niet te lang hoeft op te houden. Laat de hond regelmatig uit. Zorg dat de kat altijd bij de kattenbak of naar buiten kan om haar behoefte te doen en verschoon de kattenbak dagelijks.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat. U zult merken dat uw kat of hond met de droogvoeding van Royal Canin Urinary S/O Diet meer zal drinken. Goed drinken zorgt immers voor een hoge urineproductie en dit verkleint de kans op de vorming van blaasstenen.
- Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving\*.

\* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u op de achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.

# GEMIDDELDE ANALYSE

	Kat				
	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O
		Moderate Calorie	High Dilution		
	droog	droog	droog	portie rond	portie kip
	1000g	1000g	1000g	1000g	1000g
Vocht %	5,5	5,5	5,5	80	80
Eiwit %	34,5	34	34,5	7,5	7
Vet %	15	11	15	5	5,3
Mineralen %	7,4	9,1	9,4	1,5	1,2
Zetmeel %	30,8	27,3	28,8	4,65	5,05
Overige koolhydraten %	35,1	33,4	32,8	5,4	5,9
Voedingsvezels %	6,8	13,1	6,8	1,35	1,45
Ruwe celstof %	2,5	7	2,8	0,6	0,6
Calcium %	0,8	1	0,9	0,15	0,15
Kalium %	1	1	1	0,27	0,28
Fosfor %	0,7	0,95	0,9	0,14	0,14
Magnesium %	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01
IJzer mg	161	167	167	60	27
Koper mg	15	15	15	3,5	2,4
Zink mg	233	219	232	19	25
Chloride %	1,9	1,89	2,38	0,3	0,3
Natrium %	0,90	1,10	1,30	0,15	0,08
Selenium mg	0,29	0,15	0,14	0,09	0,09
EPA + DHA %	0,26	0,26	0,36	0,20	0,19
L-carnitine mg	-	200	-	-	-
Chondroïtine + glucosamine mg	1 785	1 785	1 765	400	400
Taurine %	0,2	0,21	0,21	0,13	0,13
Arginine %	1,66	1,64	1,62	0,4	0,4
Vitamine A IE	24 000	24 000	24 000	6 000	4 000
Vitamine E mg	500	500	500	125	125
Vitamine C mg	200	50	50	-	-
Vitamine D3 IE	800	500	500	300	300
Vitamine B1 mg	14,2	9,4	9,4	10	10
Vitamine B2 mg	51,2	33,9	33,8	3	3
Panthoteenzuur mg	57	49,2	49,1	5	10
Vitamine B6 mg	42,4	51,3	51,1	2	2
Vitamine B12 mg	0,15	0,1	0,1	0,01	0,01
Niacine mg	162,1	107,3	106,9	30	30
Biotine mg	3,23	4,26	4,25	0,0005	0,0006
Foliumzuur mg	12,2	18,4	18,3	0,5	0,7
Choline mg	2 500	2 000	2 300	600	600
Inositol mg	-	-	-	-	-
Met. energie gemeten kcal/kg	3 947	3 520	3 860	922	949
Met. energie berekend kcal/kg	4 134	3 686	4 042	966	993



# GEMIDDELDE ANALYSE

Hond					
Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary U/C	Urinary S/O	Urinary S/O
Moderate Calorie	Small Dog		Low Purine		
portie	droog	droog	droog	blik	portie
1000g	1000g	1000g	1000g	1000g	1000g
82	9,5	9,5	9,5	72	80
8	20	18	18	6	6
3	17	17	15	8	5,5
1,2	7,2	6,6	5,4	1,5	1
4,4	40,6	43,3	46,4	10,2	6,2
5	44,1	46,7	50	11	6,5
1,4	5,7	5,6	5,7	2,3	1,3
0,8	2,2	2,2	2,1	1,5	1
0,19	0,7	0,5	0,79	0,24	0,18
0,17	0,8	0,8	0,9	0,24	0,14
0,18	0,7	0,5	0,59	0,25	0,18
0,02	0,05	0,05	0,07	0,02	0,03
30	139	131	73	25	16
6	15	15	15	4	3
40	223	219	230	40	18
0,15	1,91	2,26	0,58	0,2	0,18
0,08	1,20	1,20	0,30	0,15	0,14
0,05	0,11	0,10	0,24	0,05	0,03
0,12	0,21	0,20	0,30	0,34	0,05
40	-	-	200	-	-
400	-	-	-	-	-
0,12	0,21	0,21	0,21	0,19	0,13
0,45	1,15	0,98	0,86	0,27	0,28
20 000	21 000	19 000	25 000	3 500	3 300
95	100	600	600	200	130
-	-	200	200	-	-
380	1 000	1 000	800	210	140
30	4,2	4,2	27,9	14	0,6
2	3,9	3,9	50,3	3	1,5
3	25,7	25,7	149,9	10	7
1	8,3	8,3	78,2	1	0,5
0,01	0,07	0,07	0,14	0,03	0,01
20	15,2	15,2	500	10	50
0,0005	1,10	1,10	3,18	0,09	0,03
0,4	0,9	0,9	14,1	0,3	0,07
500	1 600	1 500	1 500	550	430
-	-	-	-	-	-
755	3 930	3 954	3 907	1 344	955
790	4 094	4 118	4 070	1 400	995