

URINARY S/O MODERATE CALORIE DIET

Bij de behandeling van blaasstenen of blaasgruis zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale diëtvoeding voorschrijven. Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Diet is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling van aandoeningen van de lagere urinewegen voor katten met (neiging tot) overgewicht.

Urinary S/O Moderate Calorie Diet



FELINE



Portieverpakking
van 100g



Waarschuwing

Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Diet is niet geschikt voor kittens en drachtige of zogende poezen. Bij oudere katten wordt aanbevolen de nierfunctie regelmatig door uw dierenarts te laten controleren.

Belangrijkste eigenschappen

Urinary S/O Moderate Calorie Diet helpt bij het oplossen van struvietstenen/-kristallen (blaasgruis) en voorkomt het opnieuw vormen hiervan. Daarnaast gaat deze voeding ook de vorming van calciumoxalaatstenen tegen en helpt het risico op overgewicht te beperken.



Oplossen van struvietstenen

Dankzij de speciale samenstelling wordt het doeltreffend oplossen van struvietstenen mogelijk gemaakt.



Gematigd energiegehalte

Een gematigd energiegehalte helpt het risico op overgewicht te beperken.



Toename van het urinevolume

Door een verhoogde vochtopname neemt de hoeveelheid urine toe. Hierdoor wordt de concentratie van kristalvormende bestanddelen in de urine beperkt en het risico op de vorming van blaasstenen verlaagd.



Onderverzadiging van de urine

Door de speciale samenstelling wordt de vorming van zowel struviet- als calciumoxalaatstenen voorkomen en wordt het oplossen van struviet mogelijk gemaakt.


URINARY S/O MODERATE CALORIE DIET

Ingrediënten natvoeding:

Vlees en dierlijke bijproducten, vis en -bijproducten, granen, plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen, schaal- en weekdieren, suiker.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met uw dierenarts kunnen worden aangepast.



gewicht van de kat (kg)	optimaal gewicht		overgewicht	
	gram	portie	gram	portie
2	145	1 ¹ / ₂		
3	235	2 ¹ / ₂	205	2
4	290	3	240	2 ¹ / ₂
5	385	4	300	3
6	435	4 ¹ / ₄	360	3 ¹ / ₂
7	530	5 ¹ / ₂	435	4 ¹ / ₂
8	585	5 ³ / ₄	475	4 ³ / ₄
9	655	6 ¹ / ₂	535	5 ¹ / ₄
10	730	7 ¹ / ₄	595	6

Het verdient aanbeveling de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijden te verdelen.

ALGEMENE ADVIEZEN

Er zijn enkele algemene maatregelen die u kunt nemen om het herstel van uw kat of hond te bevorderen:

- Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedurende 1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid mengen met de nieuwe voeding. Zo kan uw kat of hond wennen aan de nieuwe voeding. Bij overschakeling van paté naar brokjes in saus wordt geadviseerd de brokjes tijdelijk te prakken.
- Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
- Geef de dieetvoeding volgens voorschrift. Geef geen andere tussendoortjes of snacks en houd uw kat of hond op het juiste gewicht. Eventueel kunnen brokjes van de dieetvoeding tussendoor (als beloning) gegeven worden. Verander niet van voeding zonder eerst uw dierenarts te raadplegen.
- Geef vaker, kleine hoeveelheden voeding om de zuurgraad (pH) van de urine constant te houden; verdeel de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 4 porties per dag.
- Zorg ervoor dat uw kat of hond zijn plas niet te lang hoeft op te houden. Laat de hond regelmatig uit. Zorg dat de kat altijd bij de kattenbak of naar buiten kan om haar behoefte te doen en verschoon de kattenbak dagelijks.
- Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat. U zult merken dat uw kat of hond met de droogvoeding van Royal Canin Urinary S/O Diet meer zal drinken. Goed drinken zorgt immers voor een hoge urineproductie en dit verkleint de kans op de vorming van blaasstenen.
- Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u op de achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.

GEMIDDELDE ANALYSE

	Kat				
	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O	Urinary S/O
		Moderate Calorie	High Dilution		
	droog	droog	droog	portie rond	portie kip
	1000g	1000g	1000g	1000g	1000g
Vocht %	5,5	5,5	5,5	80	80
Eiwit %	34,5	34	34,5	7,5	7
Vet %	15	11	15	5	5,3
Mineralen %	7,4	9,1	9,4	1,5	1,2
Zetmeel %	30,8	27,3	28,8	4,65	5,05
Overige koolhydraten %	35,1	33,4	32,8	5,4	5,9
Voedingsvezels %	6,8	13,1	6,8	1,35	1,45
Ruwe celstof %	2,5	7	2,8	0,6	0,6
Calcium %	0,8	1	0,9	0,15	0,15
Kalium %	1	1	1	0,27	0,28
Fosfor %	0,7	0,95	0,9	0,14	0,14
Magnesium %	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01
IJzer mg	161	167	167	60	27
Koper mg	15	15	15	3,5	2,4
Zink mg	233	219	232	19	25
Chloride %	1,9	1,89	2,38	0,3	0,3
Natrium %	0,90	1,10	1,30	0,15	0,08
Selenium mg	0,29	0,15	0,14	0,09	0,09
EPA + DHA %	0,26	0,26	0,36	0,20	0,19
L-carnitine mg	-	200	-	-	-
Chondroïtine + glucosamine mg	1 785	1 785	1 765	400	400
Taurine %	0,2	0,21	0,21	0,13	0,13
Arginine %	1,66	1,64	1,62	0,4	0,4
Vitamine A IE	24 000	24 000	24 000	6 000	4 000
Vitamine E mg	500	500	500	125	125
Vitamine C mg	200	50	50	-	-
Vitamine D3 IE	800	500	500	300	300
Vitamine B1 mg	14,2	9,4	9,4	10	10
Vitamine B2 mg	51,2	33,9	33,8	3	3
Panthoëenzuur mg	57	49,2	49,1	5	10
Vitamine B6 mg	42,4	51,3	51,1	2	2
Vitamine B12 mg	0,15	0,1	0,1	0,01	0,01
Niacine mg	162,1	107,3	106,9	30	30
Biotine mg	3,23	4,26	4,25	0,0005	0,0006
Foliumzuur mg	12,2	18,4	18,3	0,5	0,7
Choline mg	2 500	2 000	2 300	600	600
Inositol mg	-	-	-	-	-
Met. energie gemeten kcal/kg	3 947	3 520	3 860	922	949
Met. energie berekend kcal/kg	4 134	3 686	4 042	966	993